

Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Внимательно прочтите следующую инструкцию по применению, поскольку в ней содержится важная информация о том, что следует учитывать при применении данного медицинского препарата.

При наличии вопросов обратитесь к врачу или фармацевту.

Инструкция по применению

Для размягчения затвердевшей ушной серы

Отитекс®



ОТИТЕКС®

Отитекс®/Otitex® - раствор 10 мл для закапывания в слуховой проход

Состав:

Глицерол, этанол, докусат-натрий, очищенная вода.

Фармацевтическое предприятие:

Südmedica GmbH

Ehrwalder Straße 21, 81377 München

Тел.: 089 /7 14 40 61, факс: 089 /7 19 29 50

Область применения

Для размягчения затвердевшей ушной серы. Растворение ушной серы перед врачебным осмотром ушей и перед медикаментозным лечением ушей. Отитекс®/Otitex® прекрасно подходит для поддержания в чистоте слухового прохода пациентов, использующих слуховые аппараты.

Противопоказания

Применение Отитекс®/Otitex® запрещено в следующих случаях:

- поврежденная барабанная перепонка
- аллергические реакции на один из компонентов
- сверхчувствительность слухового прохода
- повреждение или воспаление слухового прохода
- отит

Побочные эффекты

В зависимости от состояния слухового прохода, например, при повреждениях или воспалительных процессах в слуховом проходе, при применении Отитекс®/Otitex® могут наблюдаться болезненные проявления. В подобном случае рекомендуется хорошо промыть слуховой проход теплой водой и прекратить применение Отитекс®/Otitex®.

Взаимодействие с другими медицинскими препаратами

Отитекс®/Otitex® не должен применяться совместно с другими медикаментами для местного лечения слухового прохода.

Дозировка

Могут быть рекомендованы следующие дозировки:

Разовая доза: Закапать 10 –15 капель в слуховой проход.

Способ применения

Закапать препарат Отитекс®/Otitex®, нагретый до температуры тела, в положении лежа на боку в соответствующий слуховой проход. При легком сжатии флакона высвобождается одна капля. Затем заткнуть ухо ватой, чтобы Отитекс®/Otitex® мог оказать воздействие на ушную серу. Через 5 – 10 минут размягченную ушную серу следует хорошо промыть теплой водой.

Длительность применения

При сильно затвердевшей ушной сере показано повторное применение. При повышенной выработке ушной серы следует регулярно применять препарат в соответствии с рекомендациями врача.

1 Чтобы открыть защитный колпачок на флаконе, его необходимо повернуть влево.

2 После открывания флакона капли при сжатии пластикового флакона закапываются в слуховой проход в соответствии с инструкцией в требуемой дозировке.

3 После употребления флакон закрывают и хранят при нормальной комнатной температуре.

Предупреждение

- Не допускать попадания медицинских препаратов в руки детям.
- Хранить Отитекс®/Otitex® в недоступном для детей месте.
- Не допускать попадания Отитекс®/Otitex® в глаза. При необходимости немедленно промыть глаза большим количеством водопроводной воды.

Срок годности

- Срок годности препарата после открытия флакона составляет максимум 6 месяцев.
- Не употреблять Отитекс®/Otitex® после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Особые указания

В связи с опасностью повреждения следует воздержаться от механической очистки слухового прохода острыми предметами. Также непригодны для этих целей вспомогательные средства, благодаря которым ушная сера попадает в заднюю часть слухового прохода.

По состоянию: 10.2007

Otitex®, зарегистрированный товарный знак